

Raccolta delle domande dell'esame di pesca – versione del 26/10/2021

| | |
|-----|--|
| 1. | Quante specie o sottospecie di pesci vivono allo stato libero in Alto Adige? |
| 2. | In quali due categorie possono essere suddivise le specie di "pesci" delle Alpi? |
| 3. | Qual è l'unica specie che rappresenta i ciclostomi presenti in Alto Adige? |
| 4. | Quali delle seguenti specie hanno una pinna adiposa? |
| 5. | Quali specie hanno una pinna adiposa? |
| 6. | Quali specie si nutrono in tutto l'arco della loro vita prevalentemente di invertebrati? |
| 7. | Quali specie fanno parte dei ciprinidi? |
| 8. | Quale famiglia di pesci non è provvista di stomaco? |
| 9. | Quale famiglia di pesci presenti in Alto Adige ha le pinne ventrali prossime a quelle pettorali? |
| 10. | Quale famiglia di pesci ha due pinne dorsali poste l'una dietro all'altra? |
| 11. | Quali specie sono tipiche rappresentanti dei perciformi? |
| 12. | Quale famiglia di pesci presenta come tipica caratteristica un corpo fusiforme, o torpediniforme ? |
| 13. | Quale specie ha il corpo alto, lateralmente compresso? |
| 14. | Quali specie hanno il corpo serpentiforme? |
| 15. | Quale funzione biologica principale hanno le pinne pettorali? |
| 16. | Quali pinne garantiscono primariamente il movimento dei pesci? |
| 17. | Quale funzione biologica hanno le pinne dorsali ed anale? |
| 18. | Quale funzione ha la pelle del pesce? |
| 19. | In quali due strati viene principalmente suddivisa la pelle dei pesci? |
| 20. | Per quale motivo i pesci non dovrebbero mai essere toccati con le mani asciutte? |
| 21. | Quale famiglia di pesci è provvista di scaglie ctenoidi? |
| 22. | Quale specie di pesce non è provvista di scaglie? |
| 23. | Cosa si può determinare esaminando le scaglie dei pesci? |
| 24. | In quale specie la mascella inferiore sporge oltre la mascella superiore? |
| 25. | In quale specie la mascella superiore sporge oltre la mascella inferiore? |
| 26. | In quale specie mascella e mandibola hanno all'incirca la stessa lunghezza? |
| 27. | Quali fra le specie sotto elencate hanno dentatura da predatori? |
| 28. | Cosa utilizzano i ciprinidi per tritare il cibo? |
| 29. | Quale funzione hanno i barbigli dei pesci? |
| 30. | Quale specie ha quattro barbigli? |
| 31. | Dove è situata la linea laterale dei pesci? |
| 32. | Quale funzione ha la linea laterale dei pesci? |
| 33. | I pesci sono dotati di organi uditivi? |
| 34. | Dove si trovano nei pesci, di norma, gli organi dell'olfatto? |
| 35. | Quale specie di pesce presente in Alto Adige ha il senso dell'olfatto maggiormente sviluppato? |
| 36. | Mediante cosa respira, di regola, il pesce? |
| 37. | Quali specie necessitano di una quantità di ossigeno particolarmente elevata? |

| | |
|-----|--|
| 38. | Quale funzione hanno le branchiospine? |
| 39. | Quale specie ha le branchiospine particolarmente sviluppate? |
| 40. | Dove è situata la cistifellea nei pesci? |
| 41. | Quale funzione ha la vescica natatoria? |
| 42. | Quale famiglia di pesci presenti in Alto Adige ha la vescica natatoria strozzata a metà? |
| 43. | In quale famiglia di pesci la vescica natatoria non è collegata all'esofago? |
| 44. | Quale specie non è dotata di vescica natatoria? |
| 45. | Dove depone le uova la maggior parte dei salmonidi? |
| 46. | Come si possono descrivere le condizioni delle tipiche acque salmonicole? |
| 47. | Cosa avviene nel maschio di trote durante il periodo della frega? |
| 48. | Cos'è una fattrice? |
| 49. | Che tipo di deposizione ha la maggior parte dei ciprinidi? |
| 50. | Quali organismi appartengono al plancton animale? |
| 51. | Quali sono tipiche prede delle trote nei nostri corsi d'acqua? |
| 52. | Quale di queste specie è un predatore obbligato? |
| 53. | Come si riconosce la lentosporiasi (capogiro) nella trota iridea? |
| 54. | A quali malattie può portare una ferita o un danneggiamento del muco protettivo della pelle? |
| 55. | Quale forma del corpo è particolarmente adatta alla vita nelle acque correnti? |
| 56. | Che tipo di scaglie ha lo scazzone? |
| 57. | Quale posizione della bocca è particolarmente adatta all'alimentazione sul fondale? |
| 58. | Quante volte aumenta il peso della trota fario nel passaggio dal 1° al 2° anno di vita? |
| 59. | Nel ciclo dei nutrienti quali sono i produttori? |
| 60. | In che tipo di acque è presente lo zooplancton? |
| 61. | Come riescono i Ciprinidi a rompere i gusci dei molluschi e delle lumache? |
| 62. | Quali larve di insetti acquatici portano tre cerci addominali (caudali)? |
| 63. | La presenza dei plecoteri cosa indica in termini di qualità dell'acqua? |
| 64. | Quale pericolo comporta l'acquisto di pesci provenienti da impianti ittici non controllati? |
| 65. | Chi deve essere informato se si scopre una moria di pesci? |
| 66. | Quali sono le caratteristiche tipiche delle trote? |
| 67. | Quale malattia delle trote è molto temuta? |
| 68. | Come si riconosce la trota fario? |
| 69. | Quale è il tipico comportamento migratorio della trota marmorata nel periodo della riproduzione? |
| 70. | Dove depongono le uova le trote? |
| 71. | Quante uova produce una trota fario di un kg di peso? |
| 72. | Cosa si intende con gradi/giorno? |
| 73. | Quanti gradi/giorno devono essere mediamente raggiunti per lo sviluppo delle uova di trota? |
| 74. | Quale è il tipico ambiente della trota marmorata in Alto Adige? |
| 75. | Quale trota presenta una tipica livrea col dorso marmorizzato? |

| | |
|------|---|
| 76. | Di cosa si alimentano principalmente le trote marmorate? |
| 77. | In che periodo depongono le uova le trote marmorate? |
| 78. | Quale migrazione compie la trota marmorata nel periodo della riproduzione? |
| 79. | Quale di queste affermazioni è valida per i corsi d'acqua con forti sbalzi di portata di origine idroelettrica? |
| 80. | Quale é l'areale di distribuzione naturale della trota marmorata? |
| 81. | Quale di questi corsi d'acqua fa parte dell'areale di distribuzione naturale della trota marmorata? |
| 82. | Con quale delle seguenti specie si può incrociare e produrre ibridi fecondi la trota marmorata? |
| 83. | Quale é il pericolo principale se si seminano trote fario in acque tipiche della trota marmorata? |
| 84. | Possono essere seminate trote fario in acque tipiche della trota marmorata? |
| 85. | Quale di queste specie è autoctona in Alto Adige? |
| 86. | Come si riconosce la trota lacustre? |
| 87. | Di cosa si nutre principalmente la trota lacustre adulta? |
| 88. | Quale delle seguenti affermazioni è valida per la trota lacustre? |
| 89. | Di dov'è originaria la trota iridea? |
| 90. | Come si riconosce la trota iridea? |
| 91. | Quali caratteristiche differenziano i salmerini dalle trote? |
| 92. | Quale é il tipico habitat del salmerino alpino in Alto Adige? |
| 93. | Quale é la caratteristica della colorazione delle pinne ventrali e anali nei salmerini alpini? |
| 94. | Di cosa si alimenta il salmerino alpino? |
| 95. | Quale può essere la particolarità della popolazione di salmerino alpino in determinate condizioni? |
| 96. | Di dov'è originario il salmerino di fontana? |
| 97. | Quale é la caratteristica principale che differenzia i salmerini alpini da quelli di fontana? |
| 98. | Cosa si intende nei salmonidi con il termine "pesce-tigre"? |
| 99. | Dove è presente il coregone in Alto Adige? |
| 100. | Come si riconosce il coregone? |
| 101. | Dove avviene la frega del coregone? |
| 102. | Come si riproduce il coregone? |
| 103. | Di cosa si nutre principalmente il coregone? |
| 104. | Dove si trova principalmente il temolo in Alto Adige? |
| 105. | Quali sono i caratteri di riconoscimento più marcati nel temolo? |
| 106. | Come si riproduce il temolo? |
| 107. | Di cosa si nutre principalmente il temolo? |
| 108. | Dove vive normalmente la carpa? |
| 109. | Quali sono i caratteri di riconoscimento più marcati nella carpa? |
| 110. | Come si riproduce la carpa? |
| 111. | Quali sono i caratteri di riconoscimento più marcanti nella tinca? |
| 112. | Quali acque predilige la tinca? |
| 113. | Di cosa si nutre principalmente la tinca? |
| 114. | Dove depone le uova la tinca? |

| | |
|------|---|
| 115. | Quando e come si riproduce la tinca? |
| 116. | Dove vive il barbo in Alto Adige? |
| 117. | Quali sono i caratteri di riconoscimento più marcati nel barbo? |
| 118. | Di cosa si nutre principalmente il barbo? |
| 119. | Quando ha luogo la frega del barbo? |
| 120. | Quali tra queste specie prediligono habitat molto simili? |
| 121. | Cosa differenzia principalmente le carpe dai carassi? |
| 122. | Come può essere classificato il carassio in relazione alla sua capacità di resistenza |
| 123. | Il carassio è una specie autoctona? |
| 124. | Come si riconosce l'abramide? |
| 125. | L'abramide è una specie autoctona in Alto Adige? |
| 126. | Come si modifica l'aspetto dell'abramide durante la frega? |
| 127. | Cosa differenzia l'abramide da tutti gli altri ciprinidi presenti in Alto Adige? |
| 128. | Di cosa si nutre principalmente l'abramide? |
| 129. | Cosa differenzia, eventualmente, la bocca dell'abramide da quella della carpa? |
| 130. | Come si riconosce il cavedano? |
| 131. | Quali sono le differenze più marcate fra la scardola ed il triotto? |
| 132. | Quale è la caratteristica che differenzia gli esemplari giovani di scardola dagli altri ciprinidi presenti in Alto Adige? |
| 133. | Quale è l'utilizzo principale della scardola da parte dei pescatori? |
| 134. | Cosa differenzia principalmente la carpa erbivora dal cavedano? |
| 135. | È consentita la semina di carpe erbivore in acque pubbliche? |
| 136. | Quale è la particolarità del maschio di sanguinerola durante la frega? |
| 137. | Quali esigenze ambientali caratterizzano la sanguinerola rispetto ad altri ciprinici? |
| 138. | Quale è la particolarità del corpo della sanguinerola? |
| 139. | Quale ciprinide condivide, di norma, il proprio habitat con il salmerino alpino? |
| 140. | Quali sono i caratteri di riconoscimento più marcati nell'alborella? |
| 141. | Quale è il periodo di frega dell'alborella? |
| 142. | Quale è la caratteristica della prima (anteriore) pinna dorsale del pesce persico? |
| 143. | Quale è la colorazione tipica del pesce persico? |
| 144. | Come depone le uova il pesce persico? |
| 145. | In quali acque è stato immesso negli anni '70 il lucioperca? |
| 146. | Quale è la caratteristica tipica della bocca del lucioperca? |
| 147. | Da cosa si distingue un giovane lucioperca da un pesce persico? |
| 148. | Di dov'è originario il persico trota? |
| 149. | Com'è la bocca del persico trota? |
| 150. | Il persico trota è una specie autoctona in Alto Adige? |
| 151. | Dove depongono le uova i persici sole e persici trota? |
| 152. | Come si riconosce il persico sole? |
| 153. | Quali sono le caratteristiche tipiche del luccio? |
| 154. | Di cosa si nutre principalmente il luccio adulto? |

| | |
|------|--|
| 155. | Quando depone le uova il luccio? |
| 156. | Dove depone le uova di norma, il luccio? |
| 157. | Quante uova depona all'incirca un luccio di un kg? |
| 158. | Com'è la dentatura del luccio? |
| 159. | Come si può definire la forma del corpo dell'anguilla? |
| 160. | Come si presentano la/le pinna/e dorsale/i e caudale dell'anguilla? |
| 161. | Come si distinguono le anguille maschi e femmine in relazione alle dimensioni corporee |
| 162. | Quale affermazione è corretta in relazione alla strategia migratoria dell'anguilla europea? |
| 163. | Dove avviene la riproduzione delle anguille europee? |
| 164. | La migrazione riproduttiva delle anguille al giorno d'oggi è fondamentalmente priva di ostacoli? |
| 165. | Quando sono particolarmente attive le anguille? |
| 166. | Di cosa si nutre prevalentemente l'anguilla? |
| 167. | Per quale motivo è da evitare l'introduzione di anguille in acque con presenza di gamberi di torrente? |
| 168. | Quali sono le tipiche acque altoatesine con presenza di anguille? |
| 169. | L'anguilla è dotata di scaglie? |
| 170. | In quali acque altoatesine vive lo scazzone? |
| 171. | Quali sono i motivi che in passato hanno causato una forte diminuzione delle popolazioni di scazzone? |
| 172. | Lo scazzone è provvisto di vescica natatoria? |
| 173. | Lo scazzone è provvisto di scaglie? |
| 174. | Come si può descrivere la bocca dello scazzone? |
| 175. | Come può essere considerato il corpo dello scazzone? |
| 176. | Quali delle seguenti affermazioni è esatta? |
| 177. | Di cosa si nutre, principalmente, lo scazzone? |
| 178. | Dove depone le uova lo scazzone? |
| 179. | In che stagione si riproduce lo scazzone? |
| 180. | Quale è la particolarità della riproduzione dello scazzone? |
| 181. | Dove si rinvergono le popolazioni più consistenti di cobite comune in Alto Adige |
| 182. | Quale affermazione descrive meglio la forma del corpo del cobite comune? |
| 183. | Quanti barbigli ha il cobite comune? |
| 184. | Com'è la livrea del cobite comune? |
| 185. | Dove trascorre preferibilmente il cobite comune le ore diurne? |
| 186. | Dove è possibile rinvenire il cobite barbatello in Alto Adige? |
| 187. | Quanti barbigli ha il cobite barbatello? |
| 188. | Dove vive abitualmente lo spinarello in Alto Adige? |
| 189. | A cosa deve il proprio nome lo spinarello? |
| 190. | Quale è la particolarità della riproduzione dello spinarello? |
| 191. | Dove vive il ghiozzo padano in Alto Adige? |
| 192. | Cosa differenzia principalmente il ghiozzo dallo scazzone? |
| 193. | Dove troviamo la lampreda padana in Alto Adige? |
| 194. | Come può essere descritta la forma corporea della lampreda? |

| | |
|------|--|
| 195. | Le lamprede sono dotate di vescica natatoria? |
| 196. | Come possono essere descritte le pinne ventrali e pettorali della lampreda padana? |
| 197. | Come si distinguono le lamprede padane da altre specie di lampreda? |
| 198. | Di cosa si nutre la lampreda padana? |
| 199. | Dove depone le uova la lampreda padana? |
| 200. | Quali delle seguenti specie è da considerarsi autoctona? |
| 201. | Quale delle seguenti specie è da considerarsi autoctona? |
| 202. | Quale delle seguenti specie è da considerarsi autoctona? |
| 203. | Quale delle seguenti specie non è da considerarsi autoctona (=alloctona)? |
| 204. | Quale gruppo di specie è caratterizzato da preferenze alimentari simili? |
| 205. | Quale gruppo di specie è caratterizzato da preferenze alimentari simili? |
| 206. | Quali delle seguenti specie popolano, di norma, le medesime acque? |
| 207. | Oltre ai pesci, quali altre specie animali soggiacciono alle norme sulla pesca in Alto Adige? |
| 208. | I gamberi d'acqua dolce fanno parte dei vertebrati? |
| 209. | Quale è la funzione delle antenne dei gamberi? |
| 210. | Di cosa si nutrono i gamberi d'acqua dolce? |
| 211. | Come si riproducono i gamberi d'acqua dolce? |
| 212. | Quale è la specie di gambero d'acqua dolce autoctona dell'Alto Adige? |
| 213. | Il gambero di torrente è da considerarsi autoctono? |
| 214. | Quale caratteristica o quale status può essere attribuito al gambero di torrente? |
| 215. | Dove vive il gambero di torrente in Alto Adige? |
| 216. | Quale lunghezza può raggiungere il gambero di torrente? |
| 217. | È permessa la raccolta e la pesca dei gamberi di torrente? |
| 218. | È permessa la raccolta e la pesca del gambero europeo? |
| 219. | È permessa la raccolta e la pesca del gambero americano? |
| 220. | È permessa la raccolta e la pesca del gambero dal segnale? |
| 221. | Di dove è originario il gambero europeo? |
| 222. | Che lunghezza può raggiungere il gambero europeo? |
| 223. | Di dove è originario il gambero dal segnale? |
| 224. | Quale è la caratteristica tipica del gambero americano? |
| 225. | Quale è la caratteristica tipica del gambero dal segnale? |
| 226. | Si possono reintrodurre gamberi d'acqua dolce in Alto Adige? |
| 227. | Quale è il principale pericolo che può causare l'introduzione di gamberi d'acqua dolce esotici nelle nostre acque? |
| 228. | A cosa servono le canne da pesca? |
| 229. | Cosa si intende per canna telescopica? |
| 230. | A cosa servono i mulinelli? |
| 231. | Cos'è un mulinello a tamburo fisso? |
| 232. | Cos'è la "frizione" nei mulinelli? |
| 233. | Cosa si intende per mulinello da mosca? |
| 234. | Di quale principio si tiene conto nella scelta della lenza? |
| 235. | Quali diametri di lenze (monofili) si utilizzano più frequentemente nella pesca ai salmonidi? |

| | |
|------|--|
| 236. | Perchè bisogna prestare attenzione alle condizioni degli anelli guida lenza? |
| 237. | Come devono essere conservate le lenze (monofili)? |
| 238. | Cosa si intende con un terminale d'acciaio? |
| 239. | A cosa servono le cosiddette "girelle"? |
| 240. | In quale pesca si usa principalmente l'amo a tre punte (ancoretta)? |
| 241. | Quale funzione ha l'ardiglione? |
| 242. | Che numero ha un amo di misura grande? |
| 243. | Un amo di misura 16 è da considerarsi... |
| 244. | Cosa bisogna considerare nella corretta scelta dell'amo con esche naturali da un punto di vista etico? |
| 245. | Cos'è una mosca artificiale? |
| 246. | Cosa si intende per "mosca secca"? |
| 247. | Come vengono suddivise a grandi linee le mosche artificiali? |
| 248. | Cos'è uno streamer? |
| 249. | Quale delle seguenti esche è adatta alla pesca del luccio? |
| 250. | Per quale motivo il cucchiaino (ondulante) è adatto alla cattura dei pesci predatori? |
| 251. | Quale delle seguenti esche naturali è vietata dal regolamento provinciale della pesca? |
| 252. | Perchè l'uso del lombrico come esca è considerato un metodo di pesca poco sportivo? |
| 253. | A cosa serve il guadino? |
| 254. | Cosa dovrebbe sempre portare con sé un pescatore? |
| 255. | Da cosa è caratterizzata la pesca a fondo? |
| 256. | Che funzione ha il galleggiante? |
| 257. | Quale specie si presta ad essere pescata con la tecnica dello Spinning? |
| 258. | Cosa si intende con pesca a traina? |
| 259. | Perchè la pesca a mosca è considerata il metodo di pesca più sportivo? |
| 260. | Quale è l'elemento che consente nella pesca a mosca il lancio dell'esca ad un'adeguata distanza? |
| 261. | Le lenze, in base alle caratteristiche costruttive, in quali due gruppi possono venire collocate? |
| 262. | Quale caratteristica in più possiedono i trecciati, rispetto a monofili di uguale diametro? |
| 263. | Nella pesca a mosca a cosa è direttamente legata l'esca? |
| 264. | Nella pesca a mosca vengono... |
| 265. | Cosa deve fare il pescatore con spezzoni di lenza ed altri rifiuti? |
| 266. | Per quale motivo sono stati introdotti periodi di divieto di pesca per determinate specie? |
| 267. | Per quale motivo è stata introdotta una misura minima per determinate specie? |
| 268. | Perchè è stato limitato per legge l'uso di determinati attrezzi ed esche? |
| 269. | Come dovrebbero essere liberati dall'amo i pesci sottomisura? |
| 270. | Quale distanza reciproca devono tenere fra di loro due pescatori durante l'esercizio della pesca? |
| 271. | Come deve venire ucciso un pesce secondo principi di rispetto dell'animale? |

| | |
|------|---|
| 272. | Come deve essere trattato un pesce catturato in periodo di rispetto? |
| 273. | La cosiddetta misura minima serve per... |
| 274. | A chi è attribuita la competenza primaria sulla pesca in Alto Adige? |
| 275. | La legge provinciale sulla pesca ha validità per tutte le acque dell'Alto Adige? |
| 276. | Cosa sono le cosiddette acque chiuse ai sensi della legge provinciale sulla pesca? |
| 277. | Quali dei seguenti documenti sono necessari ad una persona residente in provincia ed avente compiuto i 16 anni per poter esercitare la pesca in Alto Adige? |
| 278. | In cosa consta un diritto esclusivo di pesca? |
| 279. | Cosa si intende con un diritto da esercitare in comunione? |
| 280. | Cosa si intende con un diritto di mensa? |
| 281. | Chi può esercitare la pesca in acque non gravate da diritti esclusivi di pesca? |
| 282. | Cosa si intende con il termine acquicoltori? |
| 283. | Possono essere variate le misure minime, i periodi di divieto e il numero di catture previste dalla normativa provinciale sulla pesca? |
| 284. | Cosa accade dei pesci confiscati in quanto catturati in modo illecito? |
| 285. | Con quante canne si può pescare nelle acque correnti? |
| 286. | Con quante canne si può pescare in un lago ciprinicolo quale, ad esempio, il lago di Caldaro? |
| 287. | Con quante canne si può pescare in un lago salmonicolo quale ad esempio il lago di S. Valentino alla Muta? |
| 288. | È ammessa la pesca con le reti in Alto Adige? |
| 289. | Possono essere usati storditori elettrici in Alto Adige? |
| 290. | Un pescatore può attraversare le proprietà private per accedere alle acque da pesca? |
| 291. | Può una persona essere denunciata per furto se cattura illegalmente pesci in acque pubbliche? |
| 292. | Qual è la massima autorità competente per la pesca in Alto Adige? |
| 293. | Chi rilascia le concessioni di pesca nelle acque non gravate da diritti esclusivi di pesca? |
| 294. | Chi tiene ed aggiorna il catasto delle acque da pesca? |
| 295. | Chi rilascia le licenze e le abilitazioni alla pesca in Alto Adige? |
| 296. | Chi punisce dal punto di vista amministrativo le infrazioni alla legge provinciale sulla pesca? |
| 297. | Che cosa si intende per "ferrata"? |
| 298. | Perché pescando nelle vicinanze dei binari bisogna essere particolarmente attenti? |
| 299. | Un popolamento ittico può essere utilizzato come indicatore di qualità dell'acqua? |
| 300. | Quale bacino fluviale risulta dominante tra le acque correnti dell'Alto Adige? |
| 301. | Come cambia la granulometria dei sedimenti in un corso idrico dalla sua origine alla confluenza? |
| 302. | Perché la regione della sorgente spesso non rappresenta un ambiente stabile e funzionale per un popolamento ittico? |
| 303. | Cosa contraddistingue la regione superiore della trota? |

| | |
|------|--|
| 304. | Quali pesci possono essere identificati come autoctoni e tipici della regione inferiore della trota? |
| 305. | Qual'è il nome della zona di transizione tra torrenti e fiumi? |
| 306. | Come si caratterizza la regione del temolo in confronto alla regione della trota? |
| 307. | Perchè in genere la regione del barbo non è adatta alla deposizione delle uova delle trote? |
| 308. | Come sono nate le fosse in Alto Adige? |
| 309. | Da cosa sono caratterizzate le fosse calde? |
| 310. | In che modo i Salmonidi possono approfittare delle fosse fredde? |
| 311. | Quali specie ittiche si possono trovare in genere nei laghi alpini? |
| 312. | Quale tipo di laghi si trova più frequentemente in Alto Adige? |
| 313. | A quale categoria di laghi appartiene il Lago di Caldaro? |
| 314. | A quale categoria di laghi appartiene il Lago di Resia? |
| 315. | Quale effetto positivo ha la vegetazione di sponda su un corpo idrico? |
| 316. | Quale utilità hanno le fasce di vegetazione ripariale lungo i corpi idrici? |
| 317. | Cosa si intende per vegetazione palustre? |
| 318. | Qual'è una pianta tipica per un lago di fondovalle? |
| 319. | Che importanza hanno le piante sommerse in un corpo idrico? |
| 320. | Qual'è il fondamento di una corretta gestione di un'acqua da pesca? |
| 321. | Quali sono i fattori naturali che influenzano la produttività di un corso idrico? |
| 322. | Nel caso di una semina, cosa viene regolamentato da parte dell'Ufficio Caccia e pesca? |
| 323. | Cos'è una "zona a marmorata"? |
| 324. | Che cosa si intende con "semina di iniziazione"? |
| 325. | Gli interventi di semina sono necessari e indispensabili in tutte le acque per mantenere popolamenti ittici sani? |
| 326. | Quale misura gestionale si ritiene più sensata per mantenere un popolamento ittico stabile e duraturo? |
| 327. | Perchè un pesce da allevamento ha minori possibilità di sopravvivenza nelle acque libere rispetto ad un pesce selvatico? |
| 328. | Che malattia ha un pesce che si presenta magro con pinne consumate e opercoli branchiali ridotti? |
| 329. | Cosa bisogna fare nel caso di cattura di un pesce sottomisura? |
| 330. | Cosa sono le bandite di pesca? |
| 331. | Quante uscite di pesca può fare un pescatore? |
| 332. | Che problema può insorgere se un pescatore usa l'esca naturale? |
| 333. | Perchè vi sono così tante specie ittiche a rischio? |
| 334. | Come cambia l'habitat dei pesci a valle di uno sbarramento per la produzione idroelettrica? |
| 335. | Di cosa ha bisogno un pesce per sopravvivere ad una piena o ad altri eventi estremi? |
| 336. | Come si può limitare l'entrata di pesticidi in acqua? |
| 337. | Quale intervento umano può causare l'impoverimento genetico in una popolazione ittica? |
| 338. | L'oscillazione delle portate come influenza la riproduzione naturale dei pesci? |

| | |
|------|--|
| 339. | Qual'è, dal punto di vista ecologico, un'importante funzione delle fosse di drenaggio nei fondovalle? |
| 340. | Perchè con l'utilizzo idroelettrico delle acque vengono spesso messe a rischio le aree di frega di alcune specie di pesci? |
| 341. | Perchè un corpo idrico deve avere diverse caratteristiche strutturali? |
| 342. | A cosa servono delle zone a corrente lenta o assente nei corsi d'acqua? |
| 343. | Perchè in alcuni corpi idrici vengono introdotti massi o legno morto? |
| 344. | Cosa rende spesso più difficile la deposizione delle uova per la trota? |
| 345. | Cosa rappresenta un problema negli svassi dei bacini artificiali? |
| 346. | A cosa può servire l'aumento della taglia minima di cattura? |
| 347. | A cosa serve la semina di gambero di fiume nelle acque locali? |
| 348. | A cosa servono le attività di elettropesca dell'Ufficio Caccia e pesca? |
| 349. | Qual è la misura minima del luccio secondo la legge provinciale sulla pesca in Alto Adige? |
| 350. | Qual è la misura minima del pesce persico secondo la legge provinciale sulla pesca in Alto Adige? |
| 351. | Qual è la misura minima della carpa secondo la legge provinciale sulla pesca in Alto Adige? |
| 352. | Qual è la misura minima della tinca secondo la legge provinciale sulla pesca in Alto Adige? |
| 353. | Qual è la misura minima del luccioperca secondo la legge provinciale sulla pesca in Alto Adige? |
| 354. | Qual è la misura minima del cavedano secondo la legge provinciale sulla pesca in Alto Adige? |
| 355. | Qual è la misura minima del temolo secondo la legge provinciale sulla pesca in Alto Adige? |
| 356. | Qual è la misura minima della trota fario secondo la legge provinciale sulla pesca in Alto Adige? |
| 357. | Qual è la misura minima del salmerino di fonte secondo la legge provinciale sulla pesca in Alto Adige? |
| 358. | Qual è la misura minima del coregone secondo la legge provinciale sulla pesca in Alto Adige? |
| 359. | Qual è la misura minima del salmerino alpino secondo la legge provinciale sulla pesca in Alto Adige? |
| 360. | Qual è la misura minima dell'anguilla secondo la legge provinciale sulla pesca in Alto Adige? |
| 361. | Qual è il periodo di divieto del barbo secondo la legge provinciale sulla pesca in Alto Adige? |
| 362. | Qual è il periodo di divieto della tinca secondo la legge provinciale sulla pesca in Alto Adige? |
| 363. | Qual è il periodo di divieto del pesce persico secondo la legge provinciale sulla pesca in Alto Adige? |
| 364. | Qual è il periodo di divieto del luccio secondo la legge provinciale sulla pesca in Alto Adige? |
| 365. | Qual è il periodo di divieto dell'anguilla secondo la legge provinciale sulla pesca in Alto Adige? |
| 366. | Qual è il periodo di divieto del luccioperca secondo la legge provinciale sulla pesca in Alto Adige? |
| 367. | Qual è il periodo di divieto della trota iridea secondo la legge provinciale sulla pesca |

| | |
|------|---|
| | in Alto Adige? |
| 368. | Qual è il periodo di divieto del salmerino di fonte secondo la legge provinciale sulla pesca in Alto Adige? |
| 369. | Qual è il periodo di divieto della trota fario secondo la legge provinciale sulla pesca in Alto Adige? |
| 370. | Qual è il periodo di divieto del coregone secondo la legge provinciale sulla pesca in Alto Adige? |
| 371. | Qual è il periodo di divieto del temolo secondo la legge provinciale sulla pesca in Alto Adige? |
| 372. | Qual è il periodo di divieto del salmerino alpino secondo la legge provinciale sulla pesca in Alto Adige? |
| 373. | Qual è il periodo di divieto della carpa secondo la legge provinciale sulla pesca in Alto Adige? |
| 374. | Quali specie ittiche sono protette tutto l'anno secondo la legge provinciale sulla pesca in Alto Adige? |